


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	乳癌	トラスツズマブ+カペシタビン(3投1休)
投与予定	休薬を含めて1クール	28日 可能な限り施行



day1                      day8                      day15                      day22                      day28

Day1・8・15・22

点滴静注 5分  
生食 50ml

点滴静注  
※初回: 90分 2回目~: 基本30分  
生食 250ml  
**トラスツズマブ**  
初回: 4mg/Kg  
2回目以降: 2mg/Kg

点滴静注 5分  
生食 50ml

カペシタビン			
1.31㎡未満	1800mg/body/日	1日2回朝夕食後	21日間投与 7日間休薬
1.31~1.64㎡未満	2400mg/body/日		
1.64㎡以上	3000mg/body/日		

※2回目以降のトラスツズマブ投与時間: 基本30分  
患者の年齢・状態により  
2回目 60分、3回目以降 30分  
2回目以降 60分  
で施行する場合もあり

・トラスツズマブ: 投与予定日より+7日以内は"2回目以降"投与量、+8日からは"初回投与量"に増量し再開する

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
トラスツズマブ	4 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 150mg: 0mg	初回投与量
	2 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 150mg: 0mg	2回目以降
カペシタビン	プロトコール登録時のカペシタビン 投与基準量は上記表参照		mg/body		記載投与量は1日の投与量

備考	
----	--