


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	乳癌	トラスツズマブ(3週毎)+カペシタビン
投与予定	休薬を含めて1クール	21日 可能な限り施行



day1
day8
day15
day21

Day1

点滴静注 5分
生食 50ml

点滴静注
※初回:90分 2回目~:基本30分
生食 250ml
トラスツズマブ
初回:8mg/Kg
2回目以降:6mg/Kg

点滴静注 5分
生食 50ml

カペシタビン

1.33㎡未満	3000mg/body/日	1日2回朝夕食後	14日間投与 7日間休薬
1.33~1.57㎡未満	3600mg/body/日		
1.57~1.81㎡未満	4200mg/body/日		
1.81㎡以上	4800mg/body/日		

※2回目以降のトラスツズマブ投与時間:基本30分
患者の年齢・状態により
2回目 60分、3回目以降 30分
2回目以降 60分
で施行する場合もあり

 ・トラスツズマブ:投与予定日より+7日以内は"2回目以降"投与量、+8日からは"初回投与量"に増量し再開する

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
トラスツズマブ	8 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 訳 150mg: 0mg	初回投与量
	6 mg/Kg	#REF! mg/body	mg/body	内 60mg: 0mg 訳 150mg: 0mg	2回目以降
カペシタビン	プロトコール登録時のカペシタビン 投与基準量は上記表参照		mg/body		記載投与量は1日の投与量

備考	
----	--