

MM-003

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	ROAD
投与予定	休薬を含めて 1クール 35 日	3 クール施行

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day -)															
							1	2	3	4	9	10	11	12	17	18	19	20				
1	生食 デキサメタゾン	100ml 39.6mg/body	/		点滴静注	30分	↓	↓	↓	↓					↓	↓	↓	↓				
2	生食 ビンクリスチン	10ml 1.2 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	静注	/	↓															
3	生食 ラニムスチン	100ml 40 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	点滴静注	30分	↓															
4	生食	50ml	/		点滴静注	5分	↓															
5																						
6																						

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
2	ビンクリスチン		1回投与量は最大2mg/bodyを超えない
3	ラニムスチン		溶解後遮光

デキサメタゾンは内服に変更の場合あり

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
メルファラン	8mg/m ²	分3 毎食後	day1~6

備考