


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	卵巣癌 (卵管癌、腹膜癌)	GC+BEV
投与予定	休薬を含めて1クール	21日 可能な限りクール施行



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内訳 200mg 0mg 1000mg 0mg	患者の状態に合わせて800~1000mg/m ² で使用
カルボプラチン	AUC=4	#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg 0mg 450mg 0mg	男性投与量 患者の状態に合わせてAUC=4~5で使用
		#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg 0mg 450mg 0mg	女性投与量 患者の状態に合わせてAUC=4~5で使用
ベバシズマブ	15 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body	内訳 100mg 0mg 400mg 0mg	
併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間		
アプレピタント	125mg	ゲムシタビン投与60分前までに内服	day1	備考	
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3		
デキサメタゾン	4mg	分2 朝昼食後	day2、3		