がん化学療法個人計画書 患者の状態により輸液の内容・量及び 投与速度を変更する場合があります。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***	,,,,,		
科名	適応がん種	レジメン名			
	がん化学療法後に増悪した治癒 切除不能な進行・再発の胃癌		ニボルマブ(2週ごと)		
投与予定	休薬を含めて 1クール	14	日	可能な限り 施行	

day14 day8 day1

Day1

点滴静注 5分 生食 50ml

点滴静注 30分 生食バッグ 100ml *ニボルマブ 240mg/body

> 点滴静注 5分 生食 50ml

1クール14日

ニボルマブの投与にあたっては、イ ンラインフィルタ ー(0.2又は0.22ミク ロン)を使用すること。

*【総液量】体重30kg以上 150ml以下 体重30kg未満 100ml以下 *【最終濃度】0.35mg/ml以上 *infusion reactionを認めた場合は次サ イクルより前投薬を考慮する *一次治療及び二次治療における有効 性及び安全性は確立していない。

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	
ニボルマブ	240 mg/body		mg/body		

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間