


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	結腸・直腸癌	ベバシズマブ+IRIS
投与予定	休薬を含めて1クール	28日 施行可能な限り



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ベバシズマブ	5 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg: 0mg 400mg: 0mg	
イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 40mg: 0mg 100mg: 0mg	
S-1	プロトコール登録時のS-1投与基準量は上記表参照		mg/body		記載投与量は1日の投与量

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間	・S-1、デキサメタゾン以外の併用内服薬は患者の状態に合わせて使用 ・患者の状態により内服の5-HT3受容体拮抗剤を処方する場合あり。
炭酸水素ナトリウム	1.5g	分3 毎食間	day1~4、15~18	
酸化マグネシウム	2.0g	分3 毎食後		
ウルソデオキシコール酸	300mg			
メクロプラミド	15mg			
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2、3、16、17	