

がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	多発性骨髄腫	DKd
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 効果ある限り継続	

Rp	薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	手技・用法	投与時間	投与日(day)						
							1	2	8	9	15	16	22
1	生食(ルートキーブ) ※day22はダラツムマブ 施行日のみ	50ml			点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	★プライミングフラッシュ5%ブドウ糖液必要★												
	5%ブドウ糖液 + カルフィルゾミブ	100ml 20	#REF!		点滴静注	30分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	1クール目のday1、2のみ												
	溶解用蒸留水	100ml規格で		実際の投与量 ml			↓	↓	↓	↓	↓	↓	
3	1クール目のday8以降												
	カルフィルゾミブ	56	#REF!		点滴静注	30分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	溶解用蒸留水	100ml規格で		実際の投与量 ml			↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	生食(フラッシュ用) ダラツムマブ・ カルフィルゾミブ両剤 施行日のみ	50ml			点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
4	1クール目のday1、2のみ												
	ダラツムマブ + 生食	8	#REF!		点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	輸液量・投与速度は 以下の表参照	500mlの規格 で		実際の投与量 ml	医師の 指示 通り		↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	1クール目のday8以降												
5	1クール目のday8以降												
	ダラツムマブ + 生食	16	#REF!		点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	輸液量・投与速度は 以下の表参照	500mlの規格 で		実際の投与量 ml	医師の 指示 通り		↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	ダラツムマブ施行日のみ 生食	50ml			点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

ダラツムマブは
3クール目以降はday1・15のみ投与
7クール目以降はday1のみ投与

Rp	薬品名	薬価最小組み合わせ	備考
2	カルフィルゾミブ	1クール目のday1・2	10mg1vは5ml 40mg1vは20mlの注射用水で溶解し、必要量を5%ブドウ糖液に混合する。(配合変化を起こすので生食等では希釈しない)
		内訳	10mg 0mg
		40mg 0mg	体表面積が2.2㎡を超える患者では、体表面積2.2㎡として投与量を算出すること。
		1クール目のday8以降	
4	ダラツムマブ	1クール目のday1・2	生食を用いて希釈後の総量を500mlとし、50ml/時の投与速度で開始。Infusion reactionが認められなかった場合には、患者の状態を観察しながら希釈後の総量及び投与速度を以下のように変更することができる。ただし、投与速度の上限は200ml/時とする。
		内訳	100mg 0mg
		400mg 0mg	ダラツムマブ投与時には インラインフィルター (0.22 μm又は0.2 μm)を用いて投与すること。
		1クール目のday8以降	
内訳	100mg 0mg		
内訳	400mg 0mg		

投与時期	希釈後の総量	投与開始からの投与速度(ml/時)			
		0~1時間	1~2時間	2~3時間	3時間以降
初回・2回目投与 (1クール目day1,2)	500ml	50	100	150	200
3回目投与	500ml				
4回目投与以降	500ml	100	150		200

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
デキサメタゾン(レナデックス) (★75歳超えは下記参照)	20mg	分1※	day1、2、8、9、 15、16
デキサメタゾン(レナデックス) (★75歳超えは下記参照)	40mg	分1朝食後 ※※	day22
アセトアミノフェン	1000mg		
ジフェンヒドラミン	30mg	ダラツムマブ 投与1~3時間前	ダラツムマブ 投与日
モンテルカスト	10mg		
プレドニゾン	25mg	分1朝食後	1クール目day3

※ダラツムマブ・カルフィルゾミブ投与日のデキサメタゾンはダラツムマブ投与の1~3時間前及びカルフィルゾミブ投与の4時間~30分前に内服。

※※ダラツムマブ投与日はダラツムマブ投与の1~3時間前

デキサメタゾンの用量・投与期間は、患者の状態で変更する場合あり。
★75歳を超える患者の場合、
1クール目 day1、2、8、15、22に20mg day9、16に8mg
2クール目 day1、8、15、22に20mg
3~6クール目 day1、15、22に20mg day8は12mg day9は8mg
7クール目以降 day1、22に20mg day8、15に12mg day9、16に8mg

備考	
----	--