


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌	CDDP+PEM+アテゾリズマブ
投与予定	休薬を含めて 1クール 21日 4又は6クール施行、以降アテゾリズマブ+PEM	

作成日	
責任医師	処方確認
印	印

依頼医師名	印	使用目的	治療	告知
		<input type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/> 術前	<input type="checkbox"/> 再発 <input type="checkbox"/> 術後	<input type="checkbox"/> 1st <input type="checkbox"/> 2nd <input type="checkbox"/> 3rd <input type="checkbox"/> 不明
患者氏名	カルテ番号	性別	病棟・外来	投与開始日
患者情報(該当項目にチェック)		年齢	身長	体重
<input type="checkbox"/> 腎機能低下 <input type="checkbox"/> 肝機能低下 <input type="checkbox"/> 肺機能低下 <input type="checkbox"/> 感染症 <input type="checkbox"/> 心機能低下 <input type="checkbox"/> その他 ( )		歳	cm	kg
				体表面積 #NUM! m <sup>2</sup>



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
アテゾリズマブ	1200 mg/body		mg/body	
ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	#NUM! mg/body	mg/body	内訳 100mg: 0mg 500mg: 0mg
シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	#NUM! mg/body	mg/body	内訳 10mg: 0mg 50mg: 0mg
併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間	
ビタミンB12	1000 μg	筋注	初回投与の少なくとも7日前に投与。投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与	
葉酸	0.5mg	1日1回内服	初回投与の7日以上前から連日投与 最終投与日から22日目まで可能な限り連日投与	
アプレピタント	125mg	シスプラチン投与60分前までに内服	day1 (導入療法時)	
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3 (導入療法時)	
デキサメタゾン	8mg	分2 朝食食後	day2~4 (導入療法時)	