


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌	CBDCA+nab-パクリタキセル +ペムブロリズマブ
投与予定	休薬を含めて1クール 21日 4クール 施行、以降ペムブロリズマブ単独	



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body		mg/body		
nab-パクリタキセル	100 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	実際に投与する生食量 0 ml	有害事象発現時の用量調節の 目安あり
カルボプラチン	AUC=6	#REF! mg/body	mg/body	内 150mg 0mg 訳 450mg 0mg	男性投与量
		#REF! mg/body	mg/body	内 150mg 0mg 訳 450mg 0mg	女性投与量
併用内服薬	用量(1日量)	用法		投与期間	
アプレピタント	125mg	カルボプラチン投与60分前までに内服		day1 (4クール目で終了)	
アプレピタント	80mg	分1 朝食後		day2, 3 (4クール目で終了)	
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後		day2~4 (4クール目で終了)	