


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+ペバシズマブ +アテゾリズマブ
投与予定	休薬を含めて1クール21日 4又は6クール 施行、以降アテゾリズマブ+ペバシズマブ	



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body		mg/body		
ペバシズマブ	15 mg/kg	#REF! mg/body	mg/body	内 100mg: 0mg 訳 400mg: 0mg	
パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内 30mg: 0mg 訳 100mg: 0mg	
カルボプラチン	AUC=6	#REF! mg/body	mg/body	内 150mg: 0mg 訳 450mg: 0mg	男性投与量
		#REF! mg/body	mg/body	内 150mg: 0mg 訳 450mg: 0mg	女性投与量
併用内服薬	用量(1日量)	用法			投与期間
ジフェンヒドรามリン	50mg	パクリタキセル投与30分前までに内服			day1 (導入療法時)
アプレピタント	125mg	カルボプラチン投与60分前までに内服			day1 (導入療法時)
アプレピタント	80mg	分1 朝食後			day2、3 (導入療法時)
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後			day2~4 (導入療法時)