


がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	非小細胞肺癌	CBDCA+PEM
投与予定	休薬を含めて1クール	21日 4~6クール施行



薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
ペトレキセド	500 mg/m ²	#REF! mg/body	mg/body	内訳 100mg 0mg 500mg 0mg	患者の状態に合わせて400~500mg/m ² で使用
カルボプラチン	AUC=5	#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg 0mg 450mg 0mg	男性投与量 患者の状態に合わせてAUC=4~6で使用
		#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg 0mg 450mg 0mg	女性投与量 患者の状態に合わせてAUC=4~6で使用

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ビタミンB12	1000 μg	筋注	初回投与の少なくとも7日前に投与。投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与
葉酸	0.5mg	1日1回内服	初回投与の7日以上前から連日投与 最終投与日から22日目まで可能な限り連日投与
アプレピタント	125mg	カルボプラチン投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2~4