


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	レジメン名
	胸腺腫	CBDCA+PTX
投与予定	休薬を含めて1クール 21日	6クール施行



**Day1**

アプレピタント 125mg 内服

ジフェンヒドラミン 50mg 内服

点滴静注 30分  
 生食 100ml  
 パロノセトロン 0.75mg  
 デキサメタゾン 16.5mg  
 ファモチジン 20mg

点滴静注 30分  
 生食 100ml

★プライミング・フラッシュ 生食必要★

点滴静注 180分  
 生食 500ml  
**パクリタキセル 200mg/m<sup>2</sup>**

点滴静注 60分  
 生食 250ml  
**カルボプラチン AUC=6**

\*パクリタキセルの投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用すること。

・本レジメンにおける体表面積は藤本の式で計算。  
 又、GFRに関してはCalvert式のGFRをJelliffeの式から計算。

備考

---

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ	備考
パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	#REF! mg/body	mg/body	内訳 30mg 0mg 100mg 0mg	
		#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg 0mg 450mg 0mg	男性投与量
カルボプラチン	AUC=6	#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg 0mg 450mg 0mg	女性投与量
		#REF! mg/body	mg/body	内訳 150mg 0mg 450mg 0mg	

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間
ジフェンヒドラミン	50mg	パクリタキセル投与30分前までに内服	day1
アプレピタント	125mg	カルボプラチン投与60分前までに内服	day1
アプレピタント	80mg	分1 朝食後	day2、3
デキサメタゾン	8mg	分2 朝昼食後	day2~4