


# がん化学療法個人計画書

患者の状態により輸液の内容・量及び投与速度を変更する場合があります。

科名	適応がん種	プロトコール名
	尿路上皮癌	エンホルツマブ ベドチン
投与予定	休薬を含めて1クール 28 日 可能な限り 施行	



**Day 1、8、15**

点滴静注 5分  
 生食 50ml

点滴静注 30分  
 生食 50ml  
 蒸留水20ml規格(溶解用)  
 実際に投与する液量  
 (下記の計算量を参照)  
 \*エンホルツマブ ベドチン  
 1.25mg/kg

点滴静注 5分  
 生食 50ml

\*1回量として125mgを超えないこと  
 \*infusion reactionの既往歴がある患者には、前投薬を考慮すること  
 \*副作用が発現した場合には、“添付文書”記載の基準を考慮して、休薬・減量・中止すること  
 \*PD-1/PD-L1阻害剤による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない

備考

薬品名	申請投与量	計算量	実際の投与量	薬価最小組み合わせ
エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	#REF1 mg/body	mg/body	/
実際に投与する液量		蒸留水	0 ml	

併用内服薬	用量(1日量)	用法	投与期間