

腎デナベーション


～ 高血圧に対する新たな治療の選択肢～

〔住友病院 腎臓・腎臓高血圧内科〕


従来より高血圧診療（特に二次性高血圧を含む治療抵抗性高血圧）に注力し、その経験は非常に豊富です。そして、治療抵抗性高血圧に対する新たな治療として、循環器内科・IVRセンターとともに、本年保険収載された**腎デナベーション治療を開始いたしました。**

〔腎デナベーション治療とは…〕

左右の腎動脈周囲にある交感神経を**腎動脈内からカテーテルを用いて焼灼、交感神経活性を低下させることで血圧を下げる**ものです（カテーテルは下記の図の様に2種類のカテーテルがあります。患者さんの血管に応じて適切な方を使用します）。従来の降圧剤の組み合わせだけでは血圧コントロールを十分にはできなかった患者さまに対して、安全に長期に降圧でき、その予後を改善するものです。当院は循環器内科医と血管内治療の経験豊富なIVR専門医が協力して対応いたします。



焼灼の範囲(イメージ)




焼灼の範囲(イメージ)

適応となる患者さんは？

治療抵抗性高血圧（利尿剤を含む3種以上の降圧薬でも血圧コントロールが不十分）。そして、腎機能低下ではないこと、などの条件があります。治療抵抗性高血圧の患者さんに対して、そのままの治療継続しているだけでは10年間で約3割が脳卒中などを生じるといわれています。

治療効果



Kario K et al. Hypertension. 2019

腎デナベーション対象のみならず治療抵抗性高血圧患者さんは、**腎臓・高血圧内科**にご紹介下さい。二次性高血圧の鑑別・治療含め、専門的に対応致します。

一般財団法人住友病院

腎臓・高血圧内科/地域医療連携室
(月～金 午前午後ともに診療)



問い合わせ先

06-6443-1261(大代表)

06-6447-3051(地域医療連携室)